FORD **TRANSIT**

Go Further

Látnoki. Zseniális. Lenyűgöző.
Minden járművünk magán hordozza kézjegyét

Henry Ford

Nincs probléma

A nagy teherbíró képesség megbízható teljesítménnyel és alacsony üzemanyag-fogyasztással kombinálva azt jelenti, hogy a Ford Transit kielégíthetetlen étvággyal falja a kemény munkát.

Áthelyezett rögzítési pontok

Az új Ford Transit DIN/ISO-szabványnak megfelelő rakományrögzítési kampói és pontjai kényelmes használatot biztosítva az oldalfalakon találhatók, a padlót akadálymentesen hagyva. (Alapfelszereltség)

Megnövelt raktér

Még nagyobb rakterével, kényelmesebb kialakításával és rendkívüli praktikusságával az új Ford Transit egyértelműen komolyan veszi az üzletet. Az új 'Jumbo' Van L4 H3 modell akár 15,1 köbméteres rakterével* és akár 5 euroraklapnak elegendő hellyel, még a legnagyobb munkákat is kezelhetővé teszi.

*Az L4 H3 változat esetén, köbméterben mérve.

Ahová csak szeretné

Három különböző karosszériahossz, két tetőmagasság, 2 900 és 4 700 kg közötti hasznos terhelhetőség, 9,5-től 15,1 köbméterig terjedő raktérkapacitás, első-, hátsó-, és összkerékhajtások sora, valamint megnövelt vontatókapacitás: az új Ford Transit szinte mindenre felkészült, ami az útjába kerülhet.

Vontatóképesség

A Ford Transit rakterét csak a kemény munka iránti étvágya múlja felül. A 350 HD és 470 változatok megerősített felfüggesztéssel és 7 000 kg megengedett legnagyobb össztömeggel akár 3,5 tonna tömegű fékezett utánfutót is képesek vontatni. (A kereskedelmi felhasználóknak szükségük lehet digitális menetíróra. (Választható))

Sok kicsi sokra megy

Verhetetlen funkcionalitást, alacsony fenntartási költségeket és osztályában a legjobb menetdinamikát nyújtva az új Ford Transit tökéletes választás vállalkozása számára.

Fenntartási költségek

A Transit lenyűgöző 2 éves/50 000 km-es szervizintervallumai kevesebb állásidőt és az üzemeltetési költségek jelentős csökkenését jelentik.

Könnyű

Egy világos és tágas fülke személyautóhoz hasonló szintű kényelemmel és fejlett, aktuális technológiával, beleértve a Ford SYNC-et vészhelyzeti asszisztenssel*. A Ford Transit sikeresen kombinálja a munkát a szórakozással.

*A Ford vészhelyzeti asszisztens több mint 30 európai országban elérhető. Ez a funkció akkor működik, ha egy a rendszerhez párosított, bekapcsolt, kompatibilis mobiltelefon a járműben van, amikor egy légzsák kiold (kivéve a térdlégzsákokat, ha vannak), vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsol. **Kompatibilis mobiltelefon szükséges. A szöveges üzenet funkció nem minden európai nyelven támogatott. További információkat a helyi Ford weboldalon tudhat meg.

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb márkajegyekről és márkanevekről az illető tulajdonos rendelkezik.

Ford SYNC vészhelyzeti asszisztenssel*

A járművön belüli kapcsolódási rendszerek új generációja. A Ford SYNC-kel használhatja a legnépszerűbb MP3-lejátszókat, Bluetooth®-képes telefonokat és USB-meghajtókat néhány egyszerű hangutasítás segítségével. Még bejövő sms-eit is képes felolvasni Önnek.** Továbbá a Ford vészhelyzeti asszisztens funkció segíti az utasokat abban, hogy tárcsázhassák a segélyhívó számot.

Vontasson nyugodtan

241 350 km-nek megfelelő extrém vezetést sűrítettünk bele egy hat hónapnyi tesztbe, különböző útviszonyok között, az idő nagyobb részében egy teljesen terhelt utánfutót vontatva. Az új Transit jelesre vizsgázott.

Bizonyított Duratorq TDCi dízelmotor technológia

Híresen megbízható és hatékony: az új Transit 2,2 literes Duratorq TDCi motorja három teljesítmény és nyomatékleadási változatban kapható, hogy minden igényt kielégítsen.

Egy hosszú és kihívásokkal teli életre tervezve

Mint előtte minden Ford haszongépjárműnek, az új Transitnak is a génjeiben van a tartósság. Kíméletlen tesztprogramunk pedig biztosítja, hogy tartós jármű legyen.

Magasra szerelt fényszórók

Erőteljes, projektor-stílusú fényszórók, melyek biztonságos helyre vannak felszerelve. (Alapfelszereltség)

Több darabból álló hátsó lökhárító

Ügyes, több darabból álló hátsó lökhárítóegység, amely segít alacsonyan tartani a javítási költségeket.

Állóképesség tesztelve

A mindenre kiterjedő teszt tartalmazott egy kéthónapos maximális sebességen történő ellenőrzést és megerőltető, alacsony sebességű városi vezetési ciklusokat is, melyekkel lemodellezhetők a tipikusan könyörtelen szállítási határidők.

Széles oldalsó karosszéria díszlécek

Strapabíró oldalsó karosszéria díszlécek segítenek megóvni áruszállítóját a baleseti sérülésektől.

A végletekig próbára tettük

A -40 ºC-on 4 500 méteren beindított zúzmarás prototípusoktól az 50 ºC-os hőségben, hosszú emelkedőkön teljesen terhelt utánfutót vontató napszítta járművekig, a végletekig próbára tettük.

250 000 ajtóbecsapás

A tolóajtót 250 000-szer csaptuk be, az első ajtókat szintén 250 000-szer, a hátsó raktérajtót pedig 150 000-szer, hogy biztosítsuk: soha nem hagyják Önt cserben.

Megszállottan vezetni

Fejlesztése során az új Transit 5 millió km-en tesztvezettük, ebből 400 000 km-en keresztül valódi utasokat szállítva. Ez egy olyan furgon, amelyre számíthat, egészen a legapróbb golyóscsapágyig.

12 év átrozsdásodás elleni garancia

Az új Transit egy alapos többlépcsős fényezési eljárásnak köszönheti tartós külsejét. A viaszos üregvédelemmel ellátott acél karosszériaelemek és a nagy kopásállóságú fedőlakkréteg, valamint az új anyagok és felhordási eljárások biztosítják, hogy a jármű még sok évig megőrizze vonzó külsejét.

Megfelelő munkakörülmények

A Ford Transit új mércét állít a menetkomfort és gépjárműirányítás terén. A kivételes színvonalú borítások és kifinomultság, az intelligens vezetőközpontú technológia és egy sor praktikus és átgondolt felszereltség teszi nagyszerű hellyé.

11,9 m-es fordulókör*

Az új Ford Transitot meglepően személyautószerű vezetni, szervokormányzással, osztályelső, 11,9 m-es fordulókörrel* és kiváló kilátással a vezető számára, köszönhetően az új, nagyobb méretű szélvédőnek és oldalablakoknak.

*Ütszéltől ütszélig mérve, 11,9 m MWB (L2); 13,3 m LWB (L3) és LWB EL (L4).

Minőség Ön köré tervezve

Amikor beszáll a vezetőfülkébe, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy az új Ford Transit normateremtő a részletekre való odafigyelés terén. Nagyszerű vezetni és nagyszerű ülni benne: a jármű prémium borításokkal és csúcsminőségű anyagokkal büszkélkedhet anélkül, hogy mindennapi praktikusságából veszítene.

Még jobb menet-tulajdonságok és vezethetőség

A Ford Transit híres menettulajdonságait merevebb szilentblokkokkal és -tartókkal, illetve új tervezésű stabilizátorrúddal finomhangoltuk.

230 voltos elektromos csatlakozóaljzat

A kézre álló 150 wattos, 230 voltos elektromos csatlakozóaljzattal, mely a vezető- és első utasoldali ülések között található, szerszámok, laptopok vagy egyéb elektromos berendezések tölthetők, speciális adapterek nélkül. (Választható)

Elektromos működtetésű vezetőülés

A 10 irányban elektromosan állítható vezetőülés deréktámasszal ideális választás a több vezető által vezetett gépkocsik esetén. (Alapfelszereltség Trenden)

Allergia szempontjából barátságos belső tér

A Transit belső terében olyan anyagokat használtunk, melyek a minimálisra csökkentik az allergiás reakciók kockázatát. A klímaberendezéssel szerelt modellek egy nagyteljesítményű pollenszűrővel is rendelkeznek, hogy megakadályozzák a por és pollen bejutását a fülkébe.

Állítható vezetőülés és kormányoszlop

Egy kartámaszos, állítható vezetőülés és magasságának, illetve karhosszának megfelelően állítható kormánykerék segítenek Önnek, hogy könnyedén megtalálja az ideális vezetési pozíciót. (Alapfelszereltség)

Ford Transit ECOnetic

Csökkentse üzemeltetési költségeit és a jármű CO_2 -kibocsátását a Transit ECOnetic-kel. Speciálisan összeállított, és egy egyedülállóan kalibrált, V. emissziós szintű, 2,2 literes, 125 LE-s (92 kW)/350 Nm-es Duratorq TDCi motor által hajtott gépjármű, mely többféle tengelytávval és megengedett legnagyobb össztömeggel kapható; a vegyes használatnál mért üzemanyag-fogyasztási értékei abszolút kielégítőek anélkül, hogy le kellene mondani a teljesítményről.

Többet bír, kevesebbet fogyaszt

Az új Transit motorok a leghatékonyabbak között vannak a piacon. A csökkentett üzemanyag-fogyasztást alacsonyabb CO_2 -kibocsátással kombinálja, így ma a csökkentett üzemeltetési költségeket, holnap pedig a magasabb újraértékesítési értéket élvezheti.

Ford ECOnetic Technológia

Az optimalizált aerodinamikával kombinált Ford ECOnetic technológia páratlanul gazdaságos üzemanyag-fogyasztást eredményezett minden modellváltozatnál.

- Ford Duratorq TDCi fejlett dízelmotorok – kivételes üzemanyag-fogyasztást és alacsony CO_2 -kibocsátást nyújtanak.
- Ford Auto-Start-Stop (lásd lent)
- Ford Intelligens visszatápláló töltés
- Economy – Váltásesedékesség visszajelző lámpa
- Ford EcoMode – ösztönzi a gazdaságos vezetési módot
- Gyorsításszabályzás (lásd lent)
- Ford Akkumulátor irányítási rendszer – javítja az akkumulátor élettartamát, az üzemanyag-fogyasztást és biztosítja az azonnali indulási készséget

A Ford ECOnetic technológia elérhetősége modellenként változik. További részleteket Ford Haszongépjármű Specialista kereskedőjétől tudhat meg.

*A gyorsításszabályzás alapfelszereltség az ECOneticen, más változatokon választható.

**Az Auto-Start-Stop rendszer alapfelszereltség az ECOneticen , választható a többi modellen. Nem elérhető IV. szintű károsanyag-kibocsátású motoroknál és AWD esetén.

A fenntarthatósági kezdeményezéseinkkel kapcsolatos információkért látogasson el a ford.com/go/sustainability weboldalra.

Teljesítmény és forgatónyomaték

A Transit 2,2 l-es Duratorq TDCi dízelmotor három teljesítmény- és forgatónyomaték konfigurációval kapható, mindegyik egy 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóval kombinálva. Mindegyik motor megfelel az EU szigorú, V. szintű LDT károsanyag-kibocsátási előírásainak, miközben a 125 és 155 LE-s változatok HDT6-tal is kaphatók.

Miért válasszon elsőkerékhajtást?

- Nagyobb raktér és extra belső magasság
- Jobb üzemanyag-gazdaságosság

Miért válasszon hátsókerékhajtást?

- A leginkább megfelel a nagyobb terheléssel járó alkalmazási területeken
- Elsőrendű tapadás nagy motornyomatéknál teljes terhelés esetén
- Ideális választás vontatáshoz

Miért válasszon összkerékhatást?

- Extra tapadás nehéz vezetési körülmények között
- Normál körülmények között a hátsó kerekek hajtják az autót. Csúszós körülmények között a rendszer automatikusan teszi át az erőforrásokat az első kerekekre

2,2 l Duratorq TDCi



Gyorsításszabályzás*

A gyorsításszabályzás megakadályozza, hogy a vezető a jármű terheletlen állapotában gyorsabban gyorsítson, mint teljesen terhelt állapotban.

Auto Start-Stop**

Amikor gépjárműve áll, miközben alapjáraton jár, a motor automatikusan leáll, hogy üzemanyagot takarítson meg. Amikor el szeretne indulni, a motor azonnal újraindul.



vagy 2 éves szervizintervallumok

Meghosszabbított szervizintervallumok

Akár 50 000 km-es (vagy két éves) nagyvonalú szervizintervallumok segítenek, hogy tovább maradhasson úton, és még inkább lecsökkentse az üzemeltetési költségeket.

CO_2 -kibocsátások

A Transit ECOnetic alacsony CO_2 -kibocsátása, mely akár 169 g/km, adót és üzemanyagot takarít meg Önnek és környezeti előnyei is vannak.

Utánfutó-kilengés csillapítás[Ø1)]

Amikor a rendszer azt észleli, hogy a vontatott utánfutó elkezd kilengeni, lecsökkenti a motor forgatónyomatékát és működteti a fékeket, hogy csökkentse a jármű sebességét és segítsen fenntartani a menetstabilitást. (Választható, de a gyárilag felszerelt Ford vonórúd esetén alapfelszereltség)



Tekintélyes raktér, elsőrendű biztonság

A biztonság fontos számunkra, így az új Transitot úgy terveztük, hogy segítsen megvédeni Önt, rakományát és a többi utast.

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)[Ø1)]

Az ESC segít fenntartani a gépjármű feletti uralmat szélsőséges vezetési körülmények között. Észleli, ha Ön eltér a választott iránytól, és megkísérli a jármű egyenesben tartását a fék- és motorteljesítmény automatikus szabályzásával. (Alapfelszereltség)

Kipörgésgátló[1)]

Alacsony sebességen, ha a rendszer a kerekek megcsúszását észleli, képes több nyomatékot irányítani a legnagyobb tapadással rendelkező kerékre. (Alapfelszereltség)

Vészfékezési segítség[Ø1)]

Arra tervezték, hogy felismerje, ha vészfékezésre van szükség, és optimalizálja a nyomást a fékrendszerben, ezzel maximális fékerőt nyújtva. (Alapfelszereltség)

Vészfékezésre figyelmeztetés[2)]

Az első és hátsó irányjelzők automatikusan villognak erős fékezéskor, jelezve a veszélyt a többi vezetőnek is. (Alapfelszereltség)

Sávtartás-segítő rendszer[Ø*2)]

A sávtartás-segítő rendszert[2)] arra tervezték, hogy felismerje, ha a gépjármű az irányjelzők használata nélkül megközelíti a sávjelző vonalakat, és erre a kormánykerék vibrálásával figyelmeztesse Önt. (Választható)

Automatikus menetfény[Ø2)]

Felkapcsolja a fényszórókat, amikor az érzékelő a fényviszonyok gyengülését érzékeli. (Egy csomag részeként, a Trenden választható)



Biztonságosra tervezve

A Ford Transit teljes sorozatában a passzív és aktív biztonsági felszereltségek egész tárháza használja ki a legújabb technológiákat, hogy megvédhessék Önt, utasait és a rakományt.

[Ø]Érzékelőkkel működik.
*70 km/h feletti sebességen, többsávos, jól látható útfelfestési jelekkel rendelkező utakon működik.
[1)]Biztonsági felszereltség.
[2)]Vezetőtámogató funkció.

Ajtózárás elinduláskor[2)]

Az alkalmi lopások megelőzése érdekében az összes ajtó automatikusan zár, amint a jármű sebessége meghaladja a 8 km/h-s sebességet. Az ajtók zárva maradnak akkor is, ha a jármű lelassul vagy megáll, habár a vezető- és utasajtó zárjai a belső ajtófogantyúkkal nyithatók. (Kérésre kikapcsolható) (Alapfelszereltség)









Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer[1)]

Lehetővé teszi, hogy menet közben is felügyelhesse a gumiabroncsnyomást. A rendszer figyelmezteti Önt, ha valamelyik gumiabroncs nyomása túl alacsony, mint például defekt esetén. (Választható)

Vezetőfigyelmeztető rendszer[Ø2)]

Arra tervezték, hogy figyelmeztesse Önt, ha a rendszer a vezető viselkedéséből arra következtet, hogy az éberség szintje csökkent. Először egy figyelmeztető ikon jelenik meg a kombinált műszerben, melyet egy figyelmeztető hangjelzés követ, ha a vezető ébersége tovább csökkenne. (Egy csomag részeként választható)

Kanyarodásszabályzás[Ø1)]

Segítségével fenntartható a gépjármű feletti uralom, amikor túl gyorsan vesz be egy kanyart. A rendszer képes mind a négy keréken intelligens fékezést alkalmazni, hogy körülbelül egy másodpercen belül akár 16 km/h-val csökkentse a jármű sebességét. (Alapfelszereltség)

Felborulásgátló[Ø1)]

Képes azonosítani egy potenciálisan veszélyes vezetési helyzetet és a stabilitás[1)] helyreállítására aktiválni az ESC-t. (Alapfelszereltség)

Terhelésfüggő szabályozás[Ø1)]

Az ESC-rendszer válaszainak beállítására[1)] tervezték, hogy azt a gépkocsi terheltségi - terheletlen, részben vagy teljesen terhelt - állapotához igazítsa. (Alapfelszereltség)

Hegymeneti elindulás segítség[Ø2)]

Arra tervezték, hogy átmenetileg megakadályozza az autó visszagurulását egy emelkedőn, amikor lábát áthelyezi a fékpedálról a gázpedálra. Előre- és hátramenetben is működik, tehát ideális a nehéz terhek vontatásához vagy elhúzásához. (Alapfelszereltség)

Abszolút csatlakoztatható

A Ford SYNC segítségével lejátszhat zenét, kihangosítós hívásokat indíthat és fogadhat – mindezt egyszerű hangparancsokkal. A SYNC AppLink-kel hangparancsokat használva még okostelefonja alkalmazásait* is vezérelheti. Továbbá a Ford vészhelyzeti asszisztens* funkció segít az utasoknak vészhelyzeti hívást kezdeményezni, amelyben saját nyelvükön információval láthatják el a segélyszolgálatokat az autó tartózkodási helyéről. (Választható)

Intelligens felszereltségek, melyek könnyebbé teszik az életet

Az új Transit az innovatív és átgondolt felszereltségek kimagaslóan széles választékával magasra teszi a mércét az osztályában található zárt áruszállítóknak.

Adaptív sebességszabályozó berendezés (ACC) követési távolság figyelmeztető rendszerrel

Segít fenntartani a beállított menetsebességet és az autó előtt haladó járműtől való távolságot. Amikor a rendszer egy másik járművet észlel a gépkocsi előtt, a gépkocsit automatikusan lassítja, hogy fenntartsa a kívánt távolságot, majd visszagyorsítja az előre beállított menetsebességre, ha tiszta az út. (Választható a Trendnél)

Ford Easy-Fuel sapka nélküli üzemanyag-feltöltő rendszer

Egy egyedülálló biztosíték arra, hogy senki ne tudja véletlenül helytelen üzemanyaggal feltölteni a gépkocsit. Plusz nincs többé koszos tartálysapka, amit meg kell fognia. (Alapfelszereltség. Tanksapkás rendszereknél választható.)

Projektoros halogén fényszórók statikus kanyarvilágítással

Amikor Ön 30 foknál jobban elforgatja a kormánykereket, az éjszakai látási viszonyok javítása érdekében a kanyarvilágítás megvilágítja az út vonatkozó oldalát. 30 km/h sebességig működik. (Alapfelszereltség a Trenden, választható a többi változatnál)

*A Ford vészhelyzeti asszisztens több mint 30 európai országban elérhető. Ez a funkció akkor működik, ha egy a rendszerhez párosított, bekapcsolt, kompatibilis mobiltelefon a járműben van, amikor egy légzsák kiold (kivéve a térdlégzsákokat, ha vannak), vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsol. Az AppLink, a vészhelyzeti asszisztens és a szöveges üzenet funkció nem minden európai nyelven támogatott. Kompatibilis mobiltelefon szükséges. A legfrissebb információkért és az AppLink-kompatibilis alkalmazások teljes listájáért kérjük, látogasson el a Ford regionális weboldalára.

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezek Ford Motor Company Limited (KFT) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb márkajegyekről és márkanevekről az illető tulajdonos rendelkezik.

SMS-felolvasó

Olvastassa fel a rendszerrel csatlakoztatott telefonjáról a beérkező szöveges üzeneteket, ezzel együtt az általánosan használt rövidítéseket és emotikonokat, és a 15 előre létrehozott szöveges üzenet segítségével válaszolhat is. Kompatibilis mobiltelefon szükséges. (Magyar nyelven nem elérhető)

Bluetooth® Audio streaming

Játssza át streameléssel zenei gyűjteményét a rendszerrel kompatibilis MP3-lejátszóról vagy mobiltelefonjáról a jármű audiorendszerére.

SYNC AppLink-kel

Hangutasítással vagy a kormányon található gombokkal könnyedén vezérelheti okostelefonján lévő alkalmazásait. (Kompatibilis mobiltelefon szükséges. 2014 nyarától elérhető.)



Vészhelyzeti asszisztens*

Segít az utasoknak felvenni a kapcsolatot a segélyszolgálattal a rendszerrel párosított Bluetooth®-képes telefonról, amikor egy légzsák kiold.

Tolatókamera

Kapcsoljon hátramenetbe, és a belső visszapillantó tükörben automatikusan megjelenik a tolatókamera által észlelt kép. A kamera által továbbított képen megjelenő jelzővonalak jelzik, merre tart a gépkocsi. (Választható)

Parkolási távolságérzékelők, elöl és hátul

Az egyszerűbb parkolás és manőverezés érdekében hangjelzés segít Önnek megítélni a távolságot gépkocsija és az előtte vagy mögötte levő akadályok között. (Választható)

Elektromosan behajtható külső tükrök

Elektromos működtetésű és fűtött, nagyméretű, nagyítós tükörlappal. Tökéletes segítség, ha szűk helyekre kell beparkolnia, vagy keskeny sávokban haladnia. (Minden változatnál választható jellemző)

Tárolórekesz elektromos csatlakozóaljzattal, AUX- és USB-csatlakozóval a kombinált műszerfal fölött

Ügyesen elrejtett tárolórekesz személyes tárgyai biztonságos tárolásához. (Alapfelszereltség beszerelt audiorendszer esetén)

Tervezésében hordozza a hatékonyságot

A nagy szállítókapacitást maximális hatékonysággal kombinálva az új Transit a válasz minden szállítási igényére.

Optimalizált raktér és hasznos terhelhetőség

Az új Ford Transit kivételes terhelhetőséget nyújt. A rögzített acél raktérelválasztó mögött akár 15,1 köbméter rakteret találhat, mely csak a megtöltésre vár. A lapos raktérpadló és a közel merőleges oldalfalak segítenek, hogy a legtöbbet hozza ki ebből a térből, elegendő helyet nyújtva akár 4 217 mm hosszú (L4) és akár 2 125 mm magas (H3 elsőkerékhajtással) tárgyaknak. A raktérhez könnyen és gyorsan hozzáférhet a szélesre nyíló oldalsó tolóajtónak, a teljes magasságú hátsó ajtóknak, melyek 270 fokban nyithatók (alapfelszereltség a 'Jumbo' (L4), választható az LWB (L3) változatnál), és a hátsó lökhárítóba épített fellépőnek köszönhetően.

- **9,5 és 15,1 köbméter közötti raktér**
  A nagyobb rakodótérfogat nagyobb rakomány szállítását teszi lehetővé egy út alatt, ami javítja az üzemelési hatékonyságot
- **3 085 mm (L2), 3 533 mm (L3) és 4 256 mm (L4) raktérhosszok***
  A megnövelt raktérhosszok szabvány hosszúságú tárgyak, mint csövek, deszkák és szőnyegek befogadására is képesek
- A strapabíró, könnyen tisztítható raktérpadló segít megóvni áruszállítóját a rakománytól. A padlóburkolat 100 mm magas oldalsó peremmel rendelkezik, így a padló könnyen mosható és tisztítható.
- A beépített hátsó lökhárító-fellépő könnyebben hozzáférhetővé teszi a rakteret
- A prémium LED raktérvilágítás maximális belsőtér-megvilágítást nyújt (választható)
- A láthatósági matricák visszaverik a fényt, amikor a hátsó ajtók 90 fokban nyitva vannak, hogy figyelmeztessék a többi közlekedőt a gépkocsi jelenlétére sötétedés után



Kihajtható asztal és ülés alatti tárolórekesz

A kettős első utasülés jellemzője egy kihajtható asztal és egy ülés alatti tárolórekesz, melyben akár egy szerszámosdoboz is elfér. (Alapfelszereltség)

Fej feletti tárolórendszer

A Transit bőven rendelkezik hasznos, fülkén belüli tárolóhelyekkel, beleértve az új fej feletti tárolópolcot. (Alapfelszereltség)

Beépített hátsó lökhárító-fellépő

A hátsó lökhárító új kialakítása magában foglal egy beépített fellépőt, hogy könnyebb legyen a raktérbe a beszállás. (Alapfelszereltség).

Könnyen tisztítható raktérpadló

A strapabíró, könnyen tisztítható raktérpadló-burkolat lehetővé teszi, hogy a rakományt becsúsztassa a raktérbe és védi az alatta található fényezett padlót. (Alapfelszereltség) A padlótól félmagasságig húzódó, rétegelt lemez oldalfalvédő készlet szintén kapható. (Választható, a Trenden alapfelszereltség) A rakományrögzítő kampók és rögzítőpontok most kényelmes használatot biztosítva az oldalfalakon a padlóvonal felett találhatók, a padlót akadálymentesen hagyva. (Alapfelszereltség)

Raktérvilágítás

Az új belső raktérvilágítás jobb látást biztosít, amikor a járműben dolgozik. A maximális raktérvilágítás érdekében rendkívül nagy fényerejű LED prémium világítás gyárilag beszerelt opcióként kapható.

*Padlószinten mérve.

Kemény munkára tervezve

Bármit is vár egy zárt áruszállítótól, az új Transitban megtalálja. Három raktérhossz, két tetőmagasság, nagyobb raktérfogat és megengedett legnagyobb össztömegek. Továbbá kiválasztott modelleken a hajtáslánc-konfigurációk nagy választéka.

Az ideális furgon minden munkához

A tengelytávok, raktérfogatok, hasznos terhelhetőségek és hajtásláncok ilyen választéka mellett az új Transit mindennel rendelkezik, amire a munka elvégzéséhez szükség van.

*Teljes magasságú raktérelválasztó esetén.

Zárt áruszállító Közepes tengelytáv (L2)



Magas tető (H3) (FWD/RWD és AWD)

11,2/10,7 m³*

Középmagas tető (H2) (FWD/RWD és AWD)

10,0/9,5 m³*

Zárt áruszállító Hosszú tengelytáv (L3)



Magas tető (H3) (FWD/RWD és AWD)

13,0/12,4 m³*

Középmagas tető (H2) (FWD/RWD és AWD)

11,5/11,0 m³*

Zárt áruszállító Hosszú tengelytáv EF 'Jumbo' (L4)



Magas tető (H3) (FWD/RWD és AWD)

15,1 m³*

**Kerékjáratok között mérve, a kerekeket beleértve.







Modellváltozatok

Ambiente

Külső felszereltségek

- Külső visszapillantó tükrök nagy méretű, nagyítós tükörlappal
- Külső visszapillantó tükörbe szerelt irányjelzők
- Hátsó sárfogók
- Kerékközép dísztárcsák
- Nappali menetfény
- Hazakísérő fényszóró
- Oldalsó tolóajtó és fellépő az utasoldalon
- Beépített hátsó lökhárító-fellépő
- Széles oldalsó karosszéria díszlécek

Választható csomagok

- ECO csomag
- Láthatósági csomag

Trend

Külső felszereltségek

- Elektromos működtetésű/fűthető külső tükrök
- Ezüst színű első hűtőrács
- Teljes dísztárcsák
- Projektoros halogén fényszórók statikus kanyarvilágítással
- Első ködlámpák
- Alacsony szintű Láthatósági csomag

Választható csomagok

- Emelt szintű Láthatósági csomag
- Prémium Láthatósági csomag

Ambiente

Belső felszereltségek

- Könnyen tisztítható gumi padlószőnyeg a fülkében
- Beszállást segítő világítás, fokozatos sötétedéssel
- Fedélzeti számítógép
- Economy – Váltásesedékesség visszajelző lámpa
- 8 irányban állítható vezetőülés
- 4 irányban állítható kormányoszlop
- Ülés alatti tárolórekesz a kettős első utasülésnél
- Elektromos működtetésű első ablakok
- Távirányítású központi zár
- Könnyen tisztítható raktérpadló
- Teljes szélességű, acél raktérelválasztó
- DIN 75410-szabványú rakományrögzítő szemek

Trend

Belső felszereltségek

- Bőrbevonatú 4 küllős kormánykerék
- Bőrbevonatú sebességváltókar-gomb
- Térképolvasó lámpák
- Utasoldali raktérajtó fellépő-világítás
- MyConnection rádió AUX-, Bluetooth®-és USB/ iPod®-csatlakoztathatósággal és távvezérléssel
- Sebességszabályozó berendezés állítható sebességkorlátozóval
- Kettős első utasülés felemelhető üléspárna alatti tárolórekesszel és kihajtható asztallal
- Manuális légkondicionálás
- Teljesen körbeérő félmagas raktérburkolat

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb márkajegyekről és márkanevekről az illető tulajdonos rendelkezik.

Még rugalmasabb

Tárolómegoldások, extra védelem és még több sokoldalú funkció áll rendelkezésre a Transitnál.

Alap tetőcsomagtartó+

Extra rakományszállító képesség, különféle hasznos tetőrögzítő elemek alapja. (Kiegészítő)

Belső tetőcsomagtartó

A két fekete acélsín legfeljebb 50 kg-ot bír el, és belülről a jármű tetejéhez rögzíthető. (Választható és kiegészítő)

Hátsó ablak védőrács

A védőrács a hátsó ablakok belső oldalán rögzített a nagyobb biztonság érdekében anélkül, hogy akadályozná a kilátást hátrafelé. (Választható és kiegészítő)

Hátsó létra

A tető könnyebb elérése érdekében. (Választható és kiegészítő)

Dension autós dokkoló okostelefonokhoz*

A dokkoló AUX- vagy FM-adón keresztül csatlakozik a jármű audiorendszeréhez. Lejátszhatja kedvenc zenéjét, használhatja navigációs rendszerként és az autó hangszóróit használva hívásokat bonyolíthat le kihangosítós módban. Okostelefonja* töltését is lehetővé teszi a készülék működése közben. Könnyű használat a Dension okostelefon* alkalmazás nagyméretű érintőképernyő ikonokkal.

*Kompatibilis telefon szükséges.

+A készülékre egy harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket illetően kérjük, olvassa el a hátlapot.

Bosch® tolatásfigyelmeztető készülék (hallható)

A hátrameneti sebességfokozattal összekötve. Hallható figyelmeztetést nyújt, amikor a jármű tolat. (Választható és kiegészítő)



L2, H2 10,0/9,5 m³*

L3, H2 11,5/11,0 m³*

L2, H3 11,2/10,7 m³*

L3, H3 13,0/12,4 m³*

L4, H3 15,1 m³*

*Elsőkerékhajtás/hátsókerékhajtás és összkerékhajtás. Köbméterben mérve, teljes magasságú raktérelválasztó esetén.

Méretek (mm)

		L2 H2 Van		L2 H3 Van		L3 H2 Van		L3 H3 Van		L4 H3 Van
		FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
A	Teljes hosszúság	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
B	Teljes szélesség tükrökkel	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
	Teljes szélesség behajtott tükrökkel	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
	Teljes szélesség tükrök nélkül (SRW)	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2025
	Teljes szélesség tükrök nélkül (DRW)	–	–	–	–	–	–	–	–	2126
C	Teljes magasság (terheletlen)	2490-2550	2490-2550	2729-2789	2729-2789	2481-2547	2481-2547	2720-2786	2720-2786	2746-2781
D	Tengelytáv	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
E	Az autó eleje és a tengelyközép közötti távolság	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
F	Az autó hátulja és a tengelyközép közötti távolság	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
G	Oldalsó ajtónyílás szélessége	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
H	Oldalsó ajtónyílás magassága	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1600
I	Hátsó ajtó szélessége	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
J	Hátsó ajtó magassága	1748	1648	1987	1887	1748	1648	1987	1887	1887
K	Maximális raktérhosszúság a válaszfalig (padlón mérve)	3044	3044	3044	3044	3494	3494	3494	3494	4217
L	Maximum raktér szélesség	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
M	Raktérszélesség a kerékjáratok között (SRW)	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
	Raktér szélesség a kerékjáratok között (DRW)	–	–	–	–	–	–	–	–	1154
N	Raktér belmagassága padlótól tetőig	1886	1786	2125	2025	1886	1786	2125	2025	2025
O	Rakodási magasság	511-717	511-717	511-717	511-717	522-717	522-717	522-717	522-717	606-726
P	Raktér térfogata a válaszfallal (m^3)	10.0	9.5	11.2	10.7	11.5	11.0	13.0	12.4	15.1
	Raktér térfogata a válaszfallal (VDA) (m^3)	9.3	8.8	10.3	9.9	10.8	10.2	12.0	11.5	14.1
Fordulókör (m)										
Ívkülső keréken (m)		11.9	11.9	11.9	11.9	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
Faltól falig (m)		TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

L2 = Közepes tengelytáv. **L3** = Hosszú tengelytáv. **L4** = Hosszú tengelytáv – megnövelt hosszúság. **H2** = Középmagas tető. **H3** = Magas tető **FWD** = Elsőkerék hajtás. **RWD** = Hátsókerék hajtás. **AWD** = Összekerékhajtás. **SRW** = Szompla hátsó kerék. **DRW** = Dupla hátsó kerék. Minden (mm-ben megadott) méret a gyártási toleranciák függvényében változhat és nem tartalmaz kiegészítő felszereltségeket. *A magasság adatok a terheletlen és terhelt állapotot mutatják, legalacsonyabb tömegű járműtől a legnagyobb tömegű járműig. Ezek az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. VDA mérési módszer ez a mérési módszer a német the Verband der Automobilindustrie (VDA). A VDA megmutatja (liter egységekben) a raktér kapacitását, az egységek 200x100x50 mm nagyságúak. Az egységeket összesítik és a kapott adatot átváltják köbméterbe. Maximum raktérméret módszer egyszerűen a könnyen mérhető anyagokkal számol, mint a homok vagy a rizs, mellyel teljesen feltölthető a raktér.

Modellváltozatok

	290 L2 2H2	290 L2 H3	310 L2 H2	310 L2 H3	310 L3 H2	310 L3 H3	330 L2 H2	330 L2 H3	330 L3 H2	330 L3 H3	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	430 L4 H3	470 L4 H3
FWD																	
2.2 TDCi 100 LE (74 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2.2 TDCi 125 LE (92 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
2.2 TDCi 125 LE (92 kW) ECOnetic	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
2.2 TDCi 155 LE (114 kW)	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
RWD																	
2.2 TDCi 100 LE (74 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
2.2 TDCi 125 LE (92 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
2.2 TDCi 125 LE (92 kW) HDT6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–
2.2 TDCi 155 LE (114 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●
2.2 TDCi 155 LE (114 kW) HDT6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
AWD																	
2.2 TDCi 125 LE (92 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
2.2 TDCi 155 LE (114 kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–

● = Elérhető. – = Nem elérhető. **L2** = Közepes tengelytáv. **L3** = Hosszú tengelytáv. **L4** = Hosszú tengelytáv – megnövelt hosszúság. **H2** = Középmagas tető. **H3** = Magas tető. **FWD** = Elsőkerékhajtás. **RWD** = Hátsókerékhajtás. **AWD** = Összekerékhajtás.

Közepes tengelytáv

	Bruttó teherbírás (kg)[1]	Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Saját tömeg (kg)[♦]	Első tengelyelemez tömege (kg)	Első tengely tömege (kg)	Hátsótengelylemez tömege (kg)	Hátsótengely tömege (kg)	Tengelyáttétel[02]	Max. GTM (kg)	CO_2-kibocsátás (g/km)[0200]	Vontatási tömeg Fékezett	Vontatási tömeg Fékezetlen	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[0200] Városban	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[0200] Városon kívül	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[0200] Kombinált
290 L2 Van (FWD)															
2.2 TDCi (100LE/125LE)	941	2900	1959	1625	1208	1575	751	4.19	4900/4900	197	2700/2700	750	8.4	6.9	7.5
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE/125LE)	920	2900	1980	1625	1223	1575	757	4.19	4900/4900	190	2650/2650	750	7.7	6.9	7.2
310 L2 Van (FWD)															
2.2 TDCi (100LE/125LE/155LE)	1141	3100	1959	1650	1208	1725	751	4.19	4900/4900/5100	197	2700/2700/2800	750	8.4	6.9	7.5
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE/125LE/155LE)	1120	3100	1980	1650	1223	1725	757	4.19	4900/4900/5100	190	2650/2650/2800	750	7.7	6.9	7.2
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE)	1137	3100	1963	1650	1229	1725	734	4.19	3850	177	1600	750	7.3	6.5	6.8
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel és 100 km/h sebességhatárolóval, 125LE)	1137	3100	1963	1650	1229	1725	734	4.19	3850	169	1600	750	7.3	5.9	6.4
330 L2 Van (FWD)															
2.2 TDCi (100LE/125LE/155LE)	1331	3300	1969	1750	1213	2050	756	4.71	4250/5325/5325	199	2000/2800/2800	750	8.6	6.8	7.5
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE/125LE/155LE)	1311	3300	1989	1750	1228	2050	761	4.71	4250/5325/5325	192	2000/2800/2800	750	7.8	6.8	7.2
350 L2 Van (FWD)															
2.2 TDCi (100LE/125LE/155LE)	1531	3500	1969	1750	1213	2150	756	4.71	4250/5325/5325	199	2000/2800/2800	750	8.6	6.8	7.5
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE/125LE/155LE)	1511	3500	1989	1750	1228	2150	761	4.71	4250/5325/5325	192	2000/2800/2800	750	7.8	6.8	7.2
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE)	1527	3500	1973	1750	1234	2150	739	4.19	4250	177	2000	750	7.3	6.5	6.8
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel és 100 km/h sebességhatárolóval, 125LE)	1527	3500	1973	1750	1234	2150	739	4.19	4250	169	2000	750	7.3	5.9	6.4
350 L2 Van (RWD)															
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1415	3500	2085	1750	1193	2150	892	3.15	5500/5500	209	2800/2800	750	9.1	7.2	7.9
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1415	3500	2085	1750	1193	2150	892	3.55	6000/6300	221	2800/2800	750	10.0	7.4	8.4
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE)	1409	3500	2091	1750	1197	2150	894	3.15	5500/5500	201	2800/2800	750	8.4	7.2	7.6
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE)	1409	3500	2091	1750	1197	2150	894	3.55	6000/6300	213	2800/2800	750	9.3	7.4	8.1
2.2 TDCi (125LE/155LE) – HDT6	1371	3500	2129	1750	1228	2150	901	3.31	5500/5500	223	2800/2800	750	10.2	7.5	8.5
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE) – HDT6	1364	3500	2136	1750	1233	2150	903	3.31	5500/5500	215	2800/2800	750	9.3	7.5	8.2
350 L2 Van (AWD)															
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1335	3500	2165	1750	1262	2150	903	4.1	5500/5500	255	2800/2800	750	11.5	8.7	9.7

FWD = Elsőkerék hajtás. **RWD** = Hátsókerék hajtás. **AWD** = Összekerékhajtás. **L2** = Közepes tengelytáv. Minden modell Euro V károsanyag-kibocsátású, amely (cDPF) bevont dízel részecskeszűrővel felszerelt. [02]A fentebb illusztrált tengely áttétel modell, bruttó teherbírás és motorváltozat függő. [1]**Bruttó teherbírás** = A megengedett legnagyobb össztömeg mínusz a saját tömeg. **GVM** = Megengedett legnagyobb össztömeg. Egy merev jármű megengedett legnagyobb össztömege – azaz karosszériával, teherbírással, tartozékokkal, üzemanyaggal, olajjal, vízzel, sofőrrel, utasokkal. **♦Saját tömeg** = A teljes jármű és az összes felszerelés tömege, beleértve az üzemanyagot és a vizet, de a terhelhetőség, a sofőr és az utasok nélkül. Minden megadott önsúly a gyártási toleranciák függvényében változhat és minimális felszereltségű járművekre vonatkozik. **GTM** = Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege. [0200]A közölt üzemanyag-fogyasztási és CO_2-kibocsátási adatok mérése megfelel a technikai követelményeknek és specifikációknak, melyeket az Európai Irányelv (EC) 715/2007 és legutolsó módosításai tartalmaznak. Az üzemanyag-fogyasztási és CO_2-kibocsátási adatok a gépjármű típusra és nem egy kifejezett modellre vonatkoznak. Az alkalmazott standard tesztek lehetővé teszik a különböző modellek közötti összehasonlítást. A választott specifikációk és opciók hatással lehetnek a gépjármű tömegére, és ebből kifolyólag a kibocsátásra. Ez az infomráció nem része semmilyen ajánlattételnek. A valós fogyasztás eltérhet a fenti adatoktól, mivel ezt befolyásolhatja (egyedi) gépjármű beállítás, vezetési stílus és technikai felszerelések használata, mint pl.: légkondicionáló és egyéb tényezők.

Hosszú tengelytáv

	Bruttó teherbírás (kg)[1]	Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Saját tömeg (kg)[♦]	Első tengelyelemez tömege (kg)	Első tengely tömege (kg)	Hátsótengelylemez tömege (kg)	Hátsótengely tömege (kg)	Tengelyáttétel[02]	Max. GTM (kg)	CO_2-kibocsátás (g/km)[0200]	Vontatási tömeg Fékezett	Vontatási tömeg Fékezetlen	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[0200] Városban	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[0200] Városon kívül	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[0200] Kombinált
310 L3 Van (FWD)															
2.2 TDCi (100LE/125LE/155LE)	1092	3100	2008	1750	1254	1725	754	4.19	4900/4900/5100	200	2600/2600/2800	750	8.5	7.0	7.6
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE/125LE/155LE)	1072	3100	2028	1750	1268	1725	760	4.19	4900/4900/5100	193	2600/2600/2800	750	7.8	7.0	7.3
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE)	1088	3100	2012	1750	1275	1725	737	4.19	3850	179	1550	750	7.4	6.6	6.9
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel és 100 km/h sebességszabályozóval, 125LE)	1088	3100	2012	1750	1275	1725	737	4.19	3850	171	1550	750	7.4	6.0	6.5
330 L3 Van (FWD)															
2.2 TDCi (100LE/125LE/155LE)	1282	3300	2018	1750	1259	2050	759	4.71	4250/5325/5325	201	1950/2800/2800	750	8.7	6.9	7.6
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE/125LE/155LE)	1262	3300	2038	1750	1273	2050	765	4.71	4250/5325/5325	194	1950/2800/2800	750	7.9	6.9	7.3
350 L3 Van (FWD)															
2.2 TDCi (100LE/125LE/155LE)	1482	3500	2018	1750	1259	2250	759	4.71	4250/5325/5325	201	1950/2800/2800	750	8.7	6.9	7.6
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE/125LE/155LE)	1462	3500	2038	1750	1273	2250	765	4.71	4250/5325/5325	194	1950/2800/2800	750	7.9	6.9	7.3
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE)	1479	3500	2021	1750	1279	2250	742	4.19	4250	179	1950	750	7.4	6.6	6.9
2.2 TDCi ECOnetic (Auto-Start-Stop rendszerrel és 100 km/h sebességszabályozóval, 125LE)	1479	3500	2021	1750	1279	2250	742	4.19	4250	171	1950	750	7.4	6.0	6.5

L3 = Hosszú tengelytáv. **FWD** = Elsőkerék hajtás. **RWD** = Hátsókerék hajtás. **AWD** = Összekerékhajtás. Minden modell Euro V károsanyag-kibocsátású, amely (cDPF) bevont dízel részecskeszűrővel felszerelt. [02]A fentebb illusztrált tengely áttétel modell, bruttó teherbírás és motorváltozat függő. [1]**Bruttó teherbírás** = A megengedett legnagyobb össztömeg mínusz a saját tömeg. **GVM** = Megengedett legnagyobb össztömeg. Egy merev jármű megengedett legnagyobb össztömege – azaz karosszériával, teherbírással, tartozékokkal, üzemanyaggal, olajjal, vízzel, sofőrrel, utasokkal. **♦Saját tömeg** = A teljes jármű és az összes felszerelés tömege, beleértve az üzemanyagot és a vizet, de a terhelhetőség, a sofőr és az utasok nélkül. Minden megadott önsúly a gyártási toleranciák függvényében változhat és minimális felszereltségű járművekre vonatkozik. **GTM** = Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege. [0200]A közölt üzemanyag-fogyasztási és CO_2-kibocsátási adatok mérése megfelel a technikai követelményeknek és specifikációknak, melyeket az Európai Irányelv (EC) 715/2007 és legutolsó módosításai tartalmaznak. Az üzemanyag-fogyasztási és CO_2-kibocsátási adatok a gépjármű típusra és nem egy kifejezett modellre vonatkoznak. Az alkalmazott standard tesztek lehetővé teszik a különböző modellek közötti összehasonlítást. A választott specifikációk és opciók hatással lehetnek a gépjármű tömegére, és ebből kifolyólag a kibocsátásra. Ez az információ nem része semmilyen ajánlattételnek. A valós fogyasztás eltérhet a fenti adatoktól, mivel ezt befolyásolhatja (egyedi) gépjármű beállítás, vezetési stílus és technikai felszerelések használata, mint pl.: légkondicionáló és egyéb tényezők.

Nagyobb szélvédő

Az új Transit szélvédője jelentősen nagyobb, mint a korábbi modellé. A nagyobb első üvegfelület, plusz a magasabb elsőajtó-ablakok nagyobb láthatóságot és világosabb, levegősebb fülkét eredményeznek.

Tömegek és terhelhetőség

Hosszú tengelytáv

	Bruttó teherbírás (kg)[1]	Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Saját tömeg (kg)♦	Első tengelylemez tömege (kg)	Első tengely tömege (kg)	Hátsótengelylemez tömege (kg)	Hátsótengely tömege (kg)	Tengelyáttétel[2]	Max. GTM (kg)	CO_2-kibocsátás (g/km)[2]	Vontatási tömeg Fékezett	Fékezetlen	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[2] Városban	Városon kívül	Kombinált
350 L3 Van (RWD)															
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1364	3500	2136	1750	1265	2250	871	3.15	5500/5500	212	2800/2800	750	9.2	7.3	8.0
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1364	3500	2136	1750	1265	2250	871	3.55	6000/6300	222	2800/2800	750	10.1	7.6	8.5
2.2 TDCi (100LE)	1364	3500	2136	1750	1265	2250	871	3.31	5000	218	2600	750	9.8	7.4	8.3
2.2 TDCi (100LE)	1364	3500	2136	1750	1265	2250	871	3.73	5500	234	2800	750	10.7	7.8	8.9
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE)	1357	3500	2143	1750	1270	2250	873	3.15	5500/5500	204	2800/2800	750	8.6	7.3	7.8
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE)	1357	3500	2143	1750	1270	2250	873	3.55	6000/6300	214	2800/2800	750	9.4	7.5	8.2
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE)	1357	3500	2143	1750	1270	2250	873	3.31	5000	210	2600	750	8.9	7.4	8.0
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 100LE)	1357	3500	2143	1750	1270	2250	873	3.73	5500	226	2800	750	9.9	7.8	8.6
2.2 TDCi (125LE/155LE) – HDT6	1319	3500	2181	1750	1301	2250	880	3.31	5500/5500	223	2800/2800	750	10.2	7.5	8.5
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE) – HDT6	1313	3500	2187	1750	1305	2250	882	3.31	5500/5500	215	2800/2800	750	9.3	7.5	8.2
350 L3 Van (AWD)															
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1284	3500	2216	1850	1334	2250	882	4.1	5500/5500	255	2800/2800	750	11.5	8.7	9.7

L3 = Hosszú tengelytáv. **FWD** = Elsőkerék hajtás. **RWD** = Hátsókerék hajtás. **AWD** = Összekerékhajtás. Minden modell Euro V károsanyag-kibocsátású, amely (cDPF) bevont dízel részecskeszűrővel felszerelt. [2]A fentebb illusztrált tengely áttétel modell, bruttó teherbírás és motorváltozat függő. [1]**Bruttó teherbírás** = A megengedett legnagyobb össztömeg mínusz a saját tömeg. **GVM** = Megengedett legnagyobb össztömeg. Egy merev jármű megengedett legnagyobb össztömege – azaz karosszériával, teherbírással, tartozékokkal, üzemanyaggal, olajjal, vízzel, sofőrrel, utasokkal. **♦Saját tömeg** = A teljes jármű és az összes felszerelés tömege, beleértve az üzemanyagot és a vizet, de a terhelhetőség, a sofőr és az utasok nélkül. Minden megadott önsúly a gyártási toleranciák függvényében változhat és minimális felszereltségű járművekre vonatkozik. **GTM** = Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege. [2]A közölt üzemanyag-fogyasztási és CO_2-kibocsátási adatok mérése megfelel a technikai követelményeknek és specifikációknak, melyeket az Európai Irányelv (EC) 715/2007 és legutolsó módosításai tartalmaznak. Az üzemanyag-fogyasztási ás CO_2-kibocsátási adatok a gépjármű típusra és nem egy kifejezett modellre vonatkoznak. Az alkalmazott standard tesztek lehetővé teszik a különböző modellek közötti összehasonlítást. A választott specifikációk és opciók hatással lehetnek a gépjármű tömegére, és ebből kifolyólag a kibocsátásra. Ez az infomráció nem része semmilyen ajánlattételnek. A valós fogyasztás eltérhet a fenti adatoktól, mivel ezt befolyásolhatja (egyedi) gépjármű beállítás, vezetési stílus és technikai felszerelések használata, mint pl.: légkondicionáló és egyéb tényezők.

Extra hosszú tengelytáv

	Bruttó teherbírás (kg)[1]	Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Saját tömeg (kg)♦	Első tengelylemez tömege (kg)	Első tengely tömege (kg)	Hátsótengelylemez tömege (kg)	Hátsótengely tömege (kg)	Tengelyáttétel[2]	Max. GTM (kg)	CO_2-kibocsátás (g/km)[2]	Vontatható tömeg Fékezett	Fékezetlen	Üzemanyag-fogyasztás L/100 km[2] Városban	Városon kívül	Kombinált
350 L4 Van (RWD)															
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1194	3500	2306	1850	1221	2250	1085	3.15	5500/5500	212	2800/2800	750	9.2	7.3	8.0
2.2 TDCi (125LE/155LE)	1194	3500	2306	1850	1221	2250	1085	3.55	6000/6300	222	2800/2800	750	10.1	7.6	8.5
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE)	1188	3500	2312	1850	1225	2250	1087	3.15	5500/5500	204	2800/2800	750	8.6	7.3	7.8
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE/155LE)	1188	3500	2312	1850	1225	2250	1087	3.55	6000/6300	214	2800/2800	750	9.4	7.5	8.2
350 L4 Van (AWD)															
2.2 TDCi (125LE)	1114	3500	2386	1850	1290	2250	1096	4.1	5500	255	2800	750	11.5	8.7	9.7
430 L4 Van (RWD)															
2.2 TDCi (125LE) – HDT6	1835	4300	2465	1850	1280	3000	1185	3.31	5500	210	2400	750	9.7	6.9	7.9
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 125LE) – HDT6	1828	4300	2472	1850	1285	3000	1187	3.31	5500	202	2400	750	9.1	6.9	7.7
470 L4 Van (RWD)															
2.2 TDCi (155LE)	2280	4700	2420	1850	1244	3300	1176	4.1	7000	244	2800	750	11.2	8.2	9.3
2.2 TDCi (Auto-Start-Stop rendszerrel, 155LE)	2274	4700	2426	1850	1248	3300	1178	4.1	7000	236	2800	750	10.4	8.2	9.0

L4 = Hosszú tengelytáv – megnövelt hosszúság. Minden modell Euro V károsanyag-kibocsátású, amely (cDPF) bevont dízel részecskeszűrővel felszerelt. [2]A fentebb illusztrált tengely áttétel modell, bruttó teherbírás és motorváltozat függő. [1]**Bruttó teherbírás** = A megengedett legnagyobb össztömeg mínusz a saját tömeg. **GVM** = Megengedett legnagyobb össztömeg. Egy merev jármű megengedett legnagyobb össztömege – azaz karosszériával, teherbírással, tartozékokkal, üzemanyaggal, olajjal, vízzel, sofőrrel, utasokkal. **♦Saját tömeg** = A teljes jármű és az összes felszerelés tömege, beleértve az üzemanyagot és a vizet, de a terhelhetőség, a sofőr és az utasok nélkül. Minden megadott önsúly a gyártási toleranciák függvényében változhat és minimális felszereltségű járművekre vonatkozik. **GTM** = Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege. [2]A közölt üzemanyag-fogyasztási és CO_2-kibocsátási adatok mérése megfelel a technikai követelményeknek és specifikációknak, melyeket az Európai Irányelv (EC) 715/2007 és legutolsó módosításai tartalmaznak. Az üzemanyag-fogyasztási ás CO_2-kibocsátási adatok a gépjármű típusra és nem egy kifejezett modellre vonatkoznak. Az alkalmazott standard tesztek lehetővé teszik a különböző modellek közötti összehasonlítást. A választott specifikációk és opciók hatással lehetnek a gépjármű tömegére, és ebből kifolyólag a kibocsátásra. Ez az infomráció nem része semmilyen ajánlattételnek. A valós fogyasztás eltérhet a fenti adatoktól, mivel ezt befolyásolhatja (egyedi) gépjármű beállítás, vezetési stílus és technikai felszerelések használata, mint pl.: légkondicionáló és egyéb tényezők.

Felszereltségek

Műszaki jellemzők

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Motor technológia			
Auto-Start-Stop rendszer (AWD modellen nem elérhető)	●	–/○	–/○
Ford Eco Mode (vezető információs rendszer)	●	●	●
Gyorsulás szabályozás	●	○	○
cDPF (Kerámia bevonatú dízel részecskeszűrő)	●	●	●
Fékek			
Kétkörös fék, adaptív szervo rásegítéssel és ABS-szel, első és hátsó tárcsafék	●	●	●
Üzemanyagtartály			
Alapfelszereltség – 80 literes	●	●	●
Megnövelt kapacitású – 95/100l (FWD/RWD)	–	○	○
Ford Easy-Fuel tanksapka nélküli üzemanyag betöltő rendszer – félretankolás gátló funkcióval	●	●	●
Kormányzás			
Elektromos szervo kormány	●	●	●
Állítható kormányoszlop (fel/le)	●	●	●
Felfüggesztés			
Első, különálló MacPherson rugó, állítható spirálrugó, stabilizátor rúd és gáznyomású lengéscsillapítók; Hátsó, laprugós és gáznyomású lengéscsillapító	●	●	●
Sebességhatárolók			
Sebességhatároló – 90 km/h (az N2-es modelleken kötelező)	○	●	●
Sebességhatároló – 100 km/h (nem elérhető az N2-es modelleken kötelező)	○	–/○	–/○
Sebességhatároló – 110 km/h (nem elérhető az N2-es modelleken kötelező)	–	–/○	–/○
Kapcsolható sebességhatároló – 110 km/h	●	–	–

● = Alapfelszereltség. ○ = Választható, feláras.



Konfigurálható ajtózár

Az új Transit zárrendszere most még biztonságosabb. Anélkül képes egy ajtót kinyitni, hogy a többi is kinyílna. Az összes többi ajtó zárva marad addig, míg aktiválja a kapcsolót a vezető oldali ajtón.(Választható)

Biztonság, védelem és vezetőtámogatás

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Biztonság			
Elektronikus blokkolásgátló fékrendszer[1] (ABS)	●	●	●
Elektronikus menetstabilizálás[1]	●	●	●
Kanyarstabilizátor[1]	●	●	●
Visszagurulás gátló (HSA)[2]	●	●	●
Terheléshez alkalmazkodó vezérlés (LAC)[1]	●	●	●
Vészfék asszisztens (EBA)[1]	●	●	●
Vészfékezésre figyelmeztetés[2]	●	●	●
Borulásgátló (ROM)[1]	●	●	●
Vontatmány kilengés csillapító (TSC)[1] (alapfelszereltség Ford vonóhoroggal)	○	○	○
Légzsák – vezető oldali[1]	●	●	●
Légzsák – utasoldali[1] kikapcsoló gombbal	○	○	○
Légzsák – Első oldallégzsákok[1]	○	○	○
Légzsák – Első függönylégzsákok[1]	○	○	○
Biztonsági övek – 3 pontos automata[1]	●	●	●
Keréknyomás-figyelő rendszer[1]	○	○	○

Biztonság, védelem és vezetőtámogatás

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Védelem			
Riasztó	○	○	○
Thatcham 1 Riasztó – Kabinbelső érzékelés, emelés és vontatás érzékelés (központizárral, két kulccsal) (csak teljes üvegezetlen válaszfallal és üvegezetlen hátsó ajtóval elérhető)	○	○	○
Üvegezetlen hátsó ajtó	●	●	●
Immobiliser – Safeguard Passive Anti-Theft System (PATS) (biztosítás által elfogadott 2-es kategóriás immobiliser)	●	●	●
Szimpla központizár	●	●	●
Kettős központizár – megerősített zárral	○	○	○
Központi zár – 1 kulcs	●	●	–
Központi zár – 2 kulcs	–	–	●

● = Alapfelszereltség, ○ = Választható, feláras.

Oldalfalon található rakományrögzítő szemek

Az új Transit DIN/ISO-szabványnak megfelelő rakományrögzítési pontjai kényelmes használatot biztosítva az oldalfalakon találhatók, a padlót akadálymentesen hagyva. Ez könnyebbé teszi a rakomány rögzítését, miközben a padló akadálymentes marad, kiküszöböli a szennyeződések felgyülemlését és lehetővé teszi az új könnyen tisztítható padlóburkolat beszerelését. (Alapfelszereltség)

[1]Biztonsági felszereltség. [2]Vezetőtámogató funkció. *A rendelkezésre álló konfigurációk részleteit kérdezze meg Ford márkakereskedőjétől. **Figyelem:** A programozható ajtózárást a gépkocsi rendelésével együtt kell megrendelni; kereskedő által beszerelt választható vagy kiegészítő felszereltségként nem rendelhető.
***Hátrafordított gyerekülést soha nem szabad az első ülésre tenni, ha az utasoldali légzsák be van kapcsolva.**

Gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer

A szeleptestekben található érzékelők felügyelik a gumiabroncsnyomást és vezetékek nélkül továbbítják az adatokat a kombinált műszeregység kijelzőhöz. (Választható)

Külső jellemzők

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Külső megjelenés			
H2 – Középmagas tető (nem elérhető L4 LWB-EF "Jumbo" modelleken)	●	–/●	–/●
H3 – Magas tető (alapfelszereltség L4 LWB-EF "Jumbo" modelleken)	–	○/●	○/●
Külső tükrök – Holttérfigyelő rendszerrel és integrált irányjelzőkkel	●	●	●
Külső tükrök – Manuális	●	●	–
Külső tükrök – elektromosan behajtható, állítható és fűthető (Fűthetőségét az első vagy a hátsó szélvédő hozza magával)	○	○	●
Széles oldalvédő csík – fekete	●	●	●
Első lökhárító – részben színrefújt	●	●	●
Hátsó lökhárító – fekete, integrált fellépővel	●	●	●
Ajtókilincsek – fekete	●	●	●
Raktérajtó kilincs – fekete	●	●	●
Első hűtőrács – asteroid szürke	●	●	–
Első hűtőrács – studio szürke	–	–	●
Első sárfogó gumi	○	○	○
Hátsó sárfogó gumi	●	●	●
Vonóhorog – pótkocsi kilengés csillapítóval (Tachograph használata szükséges lehet)	○	○	○
Metálfényezés	○	○	○
Kerekek			
15"x 6½" Acél felnik 215/65-as gumikkal (Alapfelszereltség a 290 és a 310-es szériákon)	–	–/●	–/●
16"x 6½" Acél felnik 215/65-as gumikkal (Alapfelszereltség az Econetic modelleken; 350 széria: 235/65 R16 gumi, 410 FWD széria: 235/65 R16 121/119 gumi)	●	●	●
16"x 6" Acél felnik a dupla hátsókerekes modelleken 195/75-ös gumikkal (alapfelszereltség a 430 és 470 szériákon, és választható a 350 L4 (LWB-EF) RWD modellen)	–	○/●	○/●
16"x 6½" Alumínium 5x2 küllős felnik 215/65-as gumikkal (290 és 310-es széria: 215/65 R16 gumi; 330, 350 széria: 235/65 R16 115/113 gumi, 410 széria: 235/65 R16 121/119 gumi)	–	–	○
Rész dísztárcsa	–	●	–
Teljes dísztárcsa	●	–	●
Teljes méretű pótkerék szett	○	●	●
Kerékjavító szett (nem elérhető dupla hátsókerekes modelleken)	●	○	○

Fényszórók és első ködlámpák

A Trend változat projektoros, egyedi fényszórókkal rendelkezik, krómozott hátlappal és kanyarvilágítással. Az első ködlámpák tovább növelik a Transit világítási teljesítményét.
(Alapfelszereltség a Trend esetén)

Külső jellemzők

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Kényelem			
Fényszóró – Projektoros, halogén reflektor, króm lámpatesttel és kék kiemeléssel, statikus kanyarkövető fénnyel	○	○	●
Nappali menetfény	●	●	●
Fényszóró – 30 másodperces késleltetett kikapcsolással	●	●	●
Első ködfényszóró	□	□	●
Ajtók – Tolóajtó és fellépő a vezető oldalon	–	○	○
Ajtók – Tolóajtó és elektromos fellépő a vezető oldalon (FWD-n nem elérhető)	–	○/–	○/–
Ajtók – Tolóajtó az utasoldalon	●	●	●
Ajtók – Hátsó kétszárnyú üvegezetlen raktérajtó, 180º-ban nyitható, 90º-nál megállítható (Nem elérhető az L4 "Jumbo" modelleken)	●	–/●	–/●
Ajtók – Hátsó kétszárnyú üvegezetlen raktérajtó, 270º-ban nyitható, mágneses funkcióval (Nem elérhető az L2 (MWB) modelleken, választható az L3 (LWB) modelleken és alapfelszereltség L4 (LWB-EF) "Jumbo" modelleken)	–	–/●/○	–/●/○
Ajtók – Hátsó kétszárnyú raktérajtó, fűtött hátsó ablakkal	–	○	○
Helyzetjelző lámpa (kizárólag L4 (LWB-EF) modelleken)	–	●	●
Első szakaszos ablakatörlő	●	●	●
Automata hátsó ablaktörlő	–	○	○
Parkolóradar – Első/Hátsó	○	○	–
Hátsó ablak létra (csak kétszárnyú hátsó raktérajtóval) (nem elérhető L4 (LWB-EF) "Jumbo" modelleken)	○	○/–	○/–
Opciós csomagok			
ECOPack – Start/Stop rendszer, ECO off kapcsoló, gyorsulászabályozó és a kapcsolható 110 km/h-s sebességkorlátozó	●	–	–
Láthatósági csomag 1 – fűtött első szélvédő, ablakmosó folyadékszint jelzés, első ködfényszóró és elektromosan állítható, fűtött külső tükrök	○	○	●
Láthatósági csomag 2 – fűtött első szélvédő, ablakmosó folyadékszint jelzés, első ködfényszóró és elektromosan behajtható, állítható, fűtött külső tükrök, automata ablaktörlő	–	–	○

● = Alapfelszereltség. ○ = Választható, feláras. □ =Választható, csomag részeként.
*A választott kerék a meghatározott gumival lesz felszerelve és a gumimárka választására nincs lehetőség.

Quickclear (gyorsan tisztuló) fűthető szélvédő

A szélvédőt másodpercek alatt jégteleníti és páramentesíti, még fagyos reggeleken is. Fűtött ablakmosó fúvókákkal az egész éves komfort és láthatóság érdekében. (Egy csomag részeként választható)



Belső jellemzők

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Dizájn elemek			
Padlóborítás – könnyen tisztítható gumi borítás a fülkében	●	●	●
Tetőkárpit a fülkében	●	●	●
Kormány – 4 küllős, műanyag	●	●	–
Kormány – 4 küllős, bőrborítású	□	□	●
Váltógomb – bőrborítású	–	–	●
Belső világítás			
Környezet világítás – mennyezeti, automatikusan elhalványuló	●	●	–
Környezet világítás – mennyezeti, első térképolvasó lámpa	–	–	●
Környezet világítás – lábtérben (csak az oldalsó tolóajtónál)	–	–	●
Raktérvilágítás	●	●	●
LED raktérvilágítás	○	○	○
Belső világítás/akkumulátor kímélő – 30 perc	●	●	●
Belső világítás/akkumulátor kímélő – 180 perc (csak megerősített akkumulátorral)	○	○	–
Audio- és kommunikációs rendszerek			
Rádió előkészítés (2 hangszóró, antenna)	○	○	○
My Connection Rádió – külső AUX csatlakozó (a műszerfalon található tároló rekeszben), Bluetooth®, rádió kezelőszervek a kormánykeréken, 2 hangszóró, USB/iPod® csatlakozó	○	○	●
My Connection Rádió – DAB, külső AUX csatlakozó (a műszerfalon található tároló rekeszben), Bluetooth®, rádió kezelőszervek a kormánykeréken, 2 hangszóró, USB/iPod® csatlakozó	○	○	○
CD-s Rádió, 3.5"-os mátrixos kijelző, Ford SYNC audió rendszerrel (Vészhelyzeti asszisztens*, Bluetooth®, hangvezérlés, üzenetfelolvasás, USB csatlakozó és adatvédelmi üzemmód), rádió kezelőszervek a kormánykeréken, 4 hangszóró, USB/iPod® csatlakozó	○	○	○
CD-s Rádió, DAB, 3.5"-os mátrixos kijelző, Ford SYNC audió rendszerrel (Vészhelyzeti asszisztens*, Bluetooth®, hangvezérlés, üzenetfelolvasás, USB csatlakozó és adatvédelmi üzemmód), rádió kezelőszervek a kormánykeréken, 4 hangszóró, USB/iPod® csatlakozó	○	○	○

Belső jellemzők

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Műszerek és kezelőszervek			
Fedélzeti számítógép (jelzi az üres tankig megtehető távolságot, az átlagsebességet és a kinti hőmérsékletet)	●	●	●
Visszajelző – üzemanyag víztartalom	●	●	●
Hidegindító funkció (-20ºC)	●	●	●
Hidegindító funkció (-29ºC)	○	○	○
Szimpla akkumulátor (FWD modelleken alapfelszereltség)	●/–	●/–	●/–
Megerősített akkumulátor (RWD és AWD modelleken alapfelszereltség, FWD modelleken választható)	○	○/●	○/●
Generátor – normál (150 Amp)	●	●	●
Generátor – megerősített (210 Amp)	○	○	–
Csatlakozóalj kiegészítőkhöz – 3 x 60A, a vezető ülése alatt	●	●	●
Tachográf – digitális, elektronikus, 24-órás	–	○	○
Sebességtartó automatika (bőrkormánnyal és állítható sebességhatárolóval)	○	○	●
Adaptív sebességtartó automatika (bőrkormánnyal, állítható sebességhatárolóval és első/hátsó parkolóradarral, csak Ford SYNC-kel elérhető)	–	–	○
Váltásra figyelmeztető lámpa	●	●	●
Ülések			
8-irányban állítható vezetőülés (előre/hátra, fel/le, hajtható és dönthető) kartámasszal	●	●	●
10-irányban állítható vezetőülés (előre/hátra, fel/le, hajtható, dönthető és deréktámasszal rendelkezik) kartámasszal	–	–	○
Szimpla fűtött utasülés – 4 irányban állítható (előre/hátra, dönthető)	○	○	○
Dupla fűtött utasülés – fix háttámlával, felhajtható ülőlappal	○	○	○
Dupla utasülés – fix háttámlával, felhajtható ülőlappal és lehajtható asztallal	●	●	●
Dupla fűtött utasülés – fix háttámlával, felhajtható ülőlappal és lehajtható asztallal	○	○	○

● = Alapfelszereltség. ○ = Választható, feláras. □ = Opciós csomag részeként, feláras.

*A Ford Vészhelyzeti Asszisztens Európa több mint 30 országában elérhető. Ez a funkció akkor működik, amikor egy kompatibilis mobiltelefon párosítva van a rendszerrel, és a mobiltelefon nálad van, amikor a légzsák (kivéve a térdlégzsákot) kinyílik, vagy amikor az ütközést érzékelő szenzor leállítja az üzemanyag-szivattyút. A szövegfunkció és a vészhelyzeti asszisztens nem minden európai nyelvet támogat. További információért látogassa meg a helyi Ford weboldalt. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb márkajegyekről és márkanevekről az illető tulajdonos rendelkezik.

Tetővel ellátott tárolórekesz elektromos csatlakozóaljzattal és USB-csatlakozóval

Ügyesen elrejtett tárolórekesz a kombinált műszeregység fölött, 12 voltos elektromos tápellátással, AUX- és USB-csatlakozóval. (Alapfelszereltség Ford audiorendszerek esetén)

Kormánykerékre szerelt távvezérlés kapcsolók

Lehetővé teszik az audiorendszer és a fedélzeti számítógép működtetését anélkül, hogy le kellene vennie kezét a kormányról. (Alapfelszereltség Ford audiorendszerek esetén)

Ülés alatti tárolórekesz

A kettős első utasülés üléspárnái alatt egy rejtett tárolórekesz található, amelybe akár egy szerszámosdoboz is belefér. (Alapfelszereltség) A középső ülés egy kihajtható asztalt is magába foglal, mely elég nagy egy A4-es csíptetős irattartó, egy tablet vagy egy laptop számára. (Alapfelszereltség Trenden, választható Ambientén.)

Belső jellemzők

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Komfort és kényelem			
Első légkondicionáló – pollenszűrővel	○	○	●
Fűtés	●	●	●
Programozható állófűtés – kapcsolóval	○	○	○
Programozható állófűtés – kapcsolóval és riasztóval	○	○	○
Kapaszkodó a B-oszlopon	●	●	●
Palacktartó – Kettős, 2 literes kapacitású	●	●	●
Kesztyűtartó – A4-es méret is elfér benne	●	●	–
Csatlakozóalj 12V kiegészítőkhöz – 2db	●	●	●
150 Watt (230 volt) teljesítmény-átalakító	○	○	○
Csatlakozóalj 12V – hátul	○	○	○
Dohányzó csomag – szivargyújtó és hamutartó	○	○	○
Rakodórekesz – Első ajtózsebek	●	●	●
Rakodórekesz – vezető oldali	●	●	●
Rakodórekesz – Dupla utasülés alatt	●	●	●
Rakodórekesz – fej feletti nyitott tároló	●	●	●
Ablakok – Elektromosan állítható, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon	●	●	●
Tolatókamera a belső visszapillantó tükörben (vonóhorog csatlakoztatás segítséggel)	○	○	○
Sávtartási segítség (vezetőt figyelmezető rendszerrel, bőrkormánnyal, automata ablaktörlővel, fedélzeti számítógéppel és fűtött szélvédővel)	○	○	○

Belső jellemzők

	ECOnetic	Ambiente	Trend
Raktér			
Teljes hosszúságú, üvegezetlen acél válaszfal	○	○	○
Teljes hosszúságú, üvegezett acél válaszfal	●	●	●
Hátsó oldalkárpit – félmagas	–	○	●
Hátsó oldalkárpit – teljes magasságú	○	○	○
Zárt raktérpadló – könnyen tisztítható	●	●	●
Raktérvédő csomag – teljes magasságú oldalkárpit, könnyen tisztítható raktérpadló és a rakományrögzítési pontok (hátsó fűtéssel nem elérhető)	–	○	○
Rakományrögzítési pontok – 8 DIN 75410	●	●	●
Védőrács a hátsó szélvédőn	–	○	○
Belső polytec tetőcsomagtartó	○	○	○

● = Alapfelszereltség. ○ = Választható, feláras. □ = Opciós csomag részeként, feláras.

Tolatókamera

Kapcsoljon hátramenetbe, és a belső visszapillantó tükörben automatikusan megjelenik a tolatókamera által észlelt kép. A kamera által továbbított képen megjelenő jelzővonalak jelzik, merre tart a gépkocsi. (Választható)

Palacktartók

A műszerfal mindkét oldalán található egy-egy palacktartó, felettük pohártartókkal. Továbbá az első ajtózsebek kialakítása egy 2 literes üdítős palack tárolását is lehetővé teszi. (Alapfelszereltség)

Fékrendszer és összkerékhajtás

Legyenek bármilyenek a munkakörülmények, a Transit elsődleges prioritásként kezeli a vezető- és utasbiztonságot. Az alapfelszereltségek közé tartozik az ABS vészfékezési segítséggel (EBA), mely vészhelyzetben segít csökkenteni a féktávolságot. A nagyobb fékbetétek és féktárcsák tovább tartanak, és ellenállóbbak a túlmelegedés miatti fékezőerő-csökkenéssel szemben, miközben a kopásérzékelők jelzik, amikor a betéteket cserélni kell. A még nagyobb kihívást jelentő körülmények esetére a Transit összkerékhajtással (AWD) is kapható. Ezen legújabb rendszer jellemzője egy elektronikus szivattyú, mely lehetővé teszi, hogy az AWD-hajtáslánc zárása ne történjen meg álló helyzetben, és magában foglal egy differenciálművet is az első tengelyben a jobb kormányozhatóság érdekében.

Felszereltségek

Speciális gépkocsi-felszereltségek

	SVO kód	ECOnetic	Ambiente	Trend
Egyedi jellemzők				
Alapzat nélküli utasülés	A304	○	○	○
Pótkerék hozzáférés, zárt hátsó ajtók esetén	A532	○	○	○
Fényezés				
Speciális fényezés, 140 szín (Részletekért forduljon Ford Márkakereskedőjéhez.)*	Változó	○	○	○

○ = Választható, felárral.
*A speciális fényezés igényét, kérjük, a megrendeléskor jelezze. A speciális fényezés magába foglalja a fekete lökhárítókat, díszléceket, tükörházakat és ajtókilincseket.

Színek és kárpitok

Válassza ki azt a karosszériaszínt, amely Ön szerint a leginkább megfelel vállalkozásának.

Frozen White
Alapszín

Race Red
Alapszín

Blazer Blue
Alapszín

Tectonic Silver
Metálfényezés*

Stratosphere
Metálfényezés*

Deep Impact Blue
Metálfényezés*

Midnight Sky
Metálfényezés*

Lunar Sky
Metálfényezés*

Moondust Silver
Metálfényezés*

Panther Black
Metálfényezés*



Ambiente
Max ülés oldalpárnák Charcoal Black színben
Traxon ülésközép Charcoal Black színben



Ambiente
Prima Vinyl ülés oldalpárnák Pewter színben**
Artec Vinyl ülésközép Pewter színben**

Trend
Max ülés oldalpárnák Charcoal Black színben
Lane ülésközép Charcoal Black színben

Speciális gépjármű-felszereltségek (SVO)

Míg a Ford Haszongépjárművek sorozata már önmagában is választható felszereltségi elemek és jellemzők kiterjedt választékát biztosítja, a Speciális Gépjármű-felszereltségek (SVO) program egy lépéssel még tovább megy. A praktikus, opcionálisan választható felszereltségek a nagy terhelhetőségű akkumulátoroktól 130, cége megjelenéséhez illeszkedő, karosszériaszínig terjednek.
További információért, kérjük, forduljon helyi Ford Transit Specialista kereskedőjéhez.

*A metálfényezés feláron, választható jellemzőként rendelhető.
**Az Ambiente esetén választható.
A Ford Transitra a Ford korrózióvédelmi garanciája az első regisztrációt követő 12 évig érvényes. A kikötések és feltételek fenntartásával.
Megjegyzés: A gépkocsikat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása, és előfordulhat, hogy egyéb területeken nem az aktuális specifikációknak megfelelőek. A füzetben látható színek és belső burkolatok az alkalmazott nyomtatási eljárások korlátozottsága miatt eltérhetnek a valóságos színektől.

Megkönnyítjük életét

A finanszírozással, biztosítással, szervizeléssel és segélyszolgálattal kapcsolatos lehetőségeket ugyanazzal a fő céllal alakítottuk ki – hogy könnyebbé tegyük az Ön életét.

Ford Credit

Az Ön Ford márkakereskedője egyszerűen, világosan és érthető módon nyújt Önnek tanácsot a vásárlás finanszírozásának különféle lehetőségeivel kapcsolatosan. Segítségére lesz az igénylés lebonyolításában is. A további részletekkel kapcsolatosan látogasson el a **www.fordcredit.hu** oldalra.

Hitel vagy zárt végű pénzügyi lízing*: új és használt autók finanszírozása HUF és EUR alapon. Minimum 20% önerő ill. maximum 84 hónap futamidő. Díjmentes előre tervezett részleges vagy akár teljes előtörlesztési lehetőség, átutalási kedvezmény.

Finanszírozható járművek köre: Ford Márkakereskedőknél forgalmazott, Magyarországon forgalomba helyezett új gépjármű.

Ford Márkakereskedőknél vásárolt használt gépjárművek. Személyautó a futamidő végén legfeljebb 15 éves, haszongépjármű maximum 12 éves lehet.

Ford Biztosítás: Kizárólag Ford gépjárművekre elérhető casco biztosítás. Kedvező áron biztosítunk széleskörű, magas színvonalú szolgáltatásokat, amelyek hozzájárulnak a gondtalan autózás élményéhez.

További részletekért kérjük, forduljon Ford Márkakereskedőjéhez vagy látogasson el a **www.fordbiztositas.hu** oldalra.

*A szerződések megkötésekor ügyfeleink a Lombard Lízing Zrt-vel lépnek szerződéses jogviszonyba.

Szolgáltatások

Tisztában vagyunk azzal, hogy a haszongépjármű-ügyfelek igényeit teljesíteni képes márkakereskedői hálózat éppolyan fontos az Ön üzleti sikeréhez, mint egy nagyszerű haszongépjármű maga. Ezért hoztuk létre a Haszongépjármű Specialista Hálózatot – olyan márkakereskedések hálózatát, akik az Ön igényeire szabott kiegészítő szolgáltatások sorát képesek nyújtani, személyes feladatuknak tekintve, hogy vállalkozása zavartalanul működhessen.

Ahhoz, hogy megtalálja az Önhöz legközelebb eső Ford Haszongépjármű Specialista Márkakereskedőt, látogasson el a **www.ford.hu** oldalra.

Ford Vevőszolgálati Központ Ha esetleg Ford márkakereskedője nem tudna Önnek elegendő információt adni szervizeléssel kapcsolatban, forduljon bizalommal a Ford Vevőszolgálati Központhoz a 06/40/200-181-es telefonszámon munkanapokon 9-16 óráig.

Ford Extra Garancia Az Ön új Ford gépkocsijának alapgaranciális időszaka további három évvel hosszabbítható meg, aktuális kínálatunk függvényében.

Ford Bérautó Bérelhető személygépkocsik és haszongépjárművek a legújabb típusválasztékból. További részletekért kérjük lépjen kapcsolatba Ford márkakereskedőjével.

Ford Assistance Útmenti segélyszolgálat a Ford név hitelével. Mindazt a támogatást biztosítja egy Ford vezetőjének, amire szükség lehet: az útmenti javításoktól a cserejárműig – ténylegesen mindent, hogy Ön elérje úti célját.

Elérhetőségek

Ford Ügyfélszolgálati Központ Ha esetleg előfordulna, hogy Ford márkakereskedője nem tud Önnek segíteni, vagy közvetlenül velünk szeretne beszélni, akkor tárcsázza a 06/40/200-024-es telefonszámot.

MY 2014 HUN hu

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét. **Választható felszereltség.** A kiadványban 'Opció', 'Opcionális berendezés/csomag' megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye. **Megjegyzés.** A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modellt ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. **Megjegyzés.** Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A ✚-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. **Megjegyzés.** A Bluetooth® világmárka és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezeket a Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. **Megjegyzés**. Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.

Ha a brosúrára már nincs szüksége, kérjük, adja át újrahasznosításra.

További információért, kérjük, látogasson el a www.ford.hu, illetve a www.fordcredit.hu weboldalakra.

Kapcsolat:
Ford értékesítés ügyfélszolgálat: 06-40-200-024
Ford szerviz ügyfélszolgálat: 06-40-200-181
Ford flotta vonal: 06-26-802-641
Ford Credit: 06-26-802-500
Ford ügyfélszolgálat email: inform@ford.com

Kiadja a Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 202791. FoE U57E.
PN 377511/1113/3m/HUN hu
2013. november
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.hu